



PROFESSIONAL LAMP MANUFACTURER

NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN CHUYÊN NGHIỆP



DC MOTOR
INVERTER

CHỨNG NHẬN CHO SỰ BỀN BỈ



COLLECTIONS 10 | 2024

MỤC LỤC

INTRODUCTION

Giới thiệu Clisun	2
-------------------	---

LED LIGHTING

Led tube T8 series

T8 Thủy tinh	5
T8 Nano	

Led batten series

Bán nguyệt trần viền	6
----------------------	---

Led tube T5 series

T5 tube	6
---------	---

Led home decor series

Thanh LED 220V	6
----------------	---

Led bulb series

Bulb A	8
Bulb T	
Bulb chanh	

Led downlights series

Downlight DLP	10
Downlight DLE	10
Downlight DD6/DLT	11
Downlight DD10 / LT90	13
Downlight DLT	13
Downlight DD9 - DOB	13

Led tube round spotlight series

Đèn LON nổi TRÒN/VUÔNG	14
------------------------	----

Led supper slim series

Panel/Downlight siêu mỏng	
---------------------------	--

Led panel series

Panel tấm	14
-----------	----

Led ceiling lamp series

Ốp nổi thân nhựa trần viền ON PRO	15
-----------------------------------	----

Led surface series

Ốp nổi PLUS	16
Ốp nổi ONMT	16

Led surface series

Ốp nổi ONe	17
------------	----

Led multifunction series

Đèn đa năng	18
-------------	----

Led mirror light

Đèn gương	19
Đèn chống ẩm	

Đèn tường trang trí

Đèn tường trang trí (Giọt nước - Tháp Eiffel - Địa Cầu)	20
--	----

Led spotlight series

Rọi ray SP8	20
-------------	----

Led flood light/outdoor light

Pha LED CLISUN	21
----------------	----

Dây LED

Dây led	22
---------	----

HOME ELECTRICAL

Quạt trần mini

Quạt trần mini	22
----------------	----

Quạt thông gió series

Quạt thông gió hút thẳng - Quạt hút LED	23
Quạt thông gió hút tường / hút trần	24

Quạt trần đèn 3 cánh series

Quạt trần 3 cánh	25
	26

Quạt trần 6 cánh/ Cánh gỗ DC series

Quạt trần 6 cánh	27
Quạt trần 5 cánh QTD-5C-05/DC	27
Quạt trần 5 cánh QTD-5C-06/DC	27

Quạt trần 5 cánh DC series

Quạt trần 56 Inch QT-5C-03/DC	28
Quạt trần 60 Inch QT-5C-02/DC	29
Quạt trần 60 Inch QT-5C-02/DC	30
Quạt trần 60 Inch QT-5C-02/DC	31

Quạt trần 5 cánh series

Quạt trần 5 cánh QT-5C-01/DC	32
------------------------------	----

Quạt trần trang trí QTD series

Quạt trần trang trí QTD-01	33
Quạt trần trang trí QTD-01/02/03/04/05	34

Ấm siêu tốc series

Ấm siêu tốc	35
-------------	----

Vợt muỗi series

Vợt muỗi	36
----------	----

Đèn pin series

Đèn pin xách	36
Đèn pin đội đầu	37
Đèn pin cầm tay	37

Đèn sưởi series

Đèn sưởi treo tường	38
Đèn sưởi âm trần	38

Tủ điện

Tủ điện nổi / chìm	39
--------------------	----



PROFESSIONAL LAMP MANUFACTURER

NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN CHUYÊN NGHIỆP



LỜI GIỚI THIỆU

“Chất liệu ánh sáng” là một thành tố quan trọng trong mỗi công trình.

Không chỉ đơn thuần là chiếu sáng, **“Chất liệu ánh sáng”** sẽ:

Giúp cho không gian thiết kế được tôn lên gấp nhiều lần, đảm bảo điều kiện tiện nghi, đủ ánh sáng phù hợp với mọi công việc, sinh hoạt của con người

Góp phần tạo môi trường làm nên phản ứng tâm lý tích cực, biến đổi trạng thái xúc cảm, ấn tượng thẩm mỹ.

Đây cũng điều mà các nhà thiết kế, kiến trúc sư luôn dành sự quan tâm lớn trong mỗi công trình.

Trải qua lịch sử phát triển, đặc biệt với sự thay đổi vượt bậc, **LED** trở thành công nghệ tuyệt vời nhất thế kỉ 21 mà con người từng phát minh. Với ngành chiếu sáng nói riêng, nhiều năm qua, **LED** đã dần khẳng định sự vượt trội so với các công nghệ chiếu sáng truyền thống. **LED** chiếu sáng hơn, bền hơn và đặc biệt tiết kiệm điện hơn. Đó là điều tiên quyết, bởi trong cuộc sống ngày nay, **“Saving Energy”** là một khái niệm mà cả thế giới đều hướng tới, một thế giới xanh hơn.

Nhận thức được điều đó, Công ty Cổ phần thiết bị điện Clisun - Việt Nam đã đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến. Với Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm hợp chuẩn ISO/IEC 9001:2015, Trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển chiếu sáng tập hợp nhiều kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, đã cho ra đời các sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao hơn, bền bỉ hơn với kiểu dáng mẫu mã đẹp và sang trọng. Đặc biệt tiêu chí **“Saving Energy”**, thân thiện với môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng đều đạt các chứng chỉ ISO 9001:2015, TCVN 7722-1:2009, IEC 60598-1:2008 được các nhà thiết kế, kiến trúc sư tin tưởng và lựa chọn cho các công trình xây dựng.

Với niềm tin **“Mang giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp”** đến tất cả mọi nơi, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần biến các công trình xây dựng trên khắp Việt Nam hiện đại hơn, tiết kiệm điện năng, và xanh hơn.

2024 COLLECTION

LED TUBE LIGHT



85%
ENERGY SAVING

LIFE
30,000
HOURS



ỨNG DỤNG

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH



LED TUBE T8 SERIES

T8 Thuỷ tinh và phụ kiện



DẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



TUBE LED T8

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
T8/1.2C18	18w	AC85-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	160.000 VNĐ
T8/0.6C9	9w	AC85-265V	0.6m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	108.000 VNĐ
T8/1.2D28	28w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	112.000 VNĐ
T8/1.2D22	22w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	103.000 VNĐ
T8/1.2D20	20w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	92.000 VNĐ
T8/0.6D9	9w	AC160-265V	0.6m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	70.000 VNĐ

PHỤ KIỆN TUBE LED

Mã SP	Kích thước	Công dụng	Giá
T8-MQ7106	0.6m	Máng dùng cho bóng T8 0.6m - Đui cài	46.000 VNĐ
T8-MQ7112	1.2m	Máng dùng cho bóng T8 1.2m - Đui cài	54.000 VNĐ
T8-MQ7112G	1.2m	Máng dùng cho bóng T8 1.2m - Đui gập	57.000 VNĐ
T8-MQ7212	1.2m	Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng	80.000 VNĐ
T8-MQ8212	1.2m	Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng/thân to	90.000 VNĐ
T8-MQ8112	1.2m	Máng dùng cho bóng T8 1.2m - Đui cài	64.000 VNĐ

DẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



BÓNG T8 LED THÂN NHỰA NANO

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
T8/1.2N18	18w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	94.000 VNĐ
T8/1.2N22	22w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	105.000 VNĐ
T8/1.2N28	28w	AC85-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	116.000 VNĐ

BỘ BÓNG T8 LED THÂN NHỰA NANO - KÈM MÁNG

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
T8/1.2NB18	18w	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	140.000 VNĐ
T8/1.2NB22	22w	AC85-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	152.000 VNĐ
T8/1.2NB28	28w	AC85-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	162.000 VNĐ

MÁNG CHÓA CÔNG NGHIỆP - SỬ DỤNG VỚI T8 LED

T8-121MC	AC85-265V	1.2m	Máng chóa công nghiệp 1*1.2M	170.000 VNĐ
T8-122MC	AC85-265V	1.2m	Máng chóa đôi công nghiệp 2*1.2M	212.000 VNĐ

MODEL : BN TV - BÁN NGUYỆT TRẦN VIÊN



ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BNTV03	10w	0,3m*60mm	136.000 VNĐ
BNTV06	20w	0,6m*60mm	200.000 VNĐ
BNTV12-40	40w	1,2m*60mm	300.000 VNĐ
BNTV12-60	60w	1,2m*60mm	370.000 VNĐ
BNTV12-80	80w	1,2m*80mm	408.000 VNĐ
BNTV12-100	100w	1,2m*80mm	450.000 VNĐ


LED TUBE T5



ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
T5-03	5w	300mm	75.000 VNĐ
T5-06	9w	600mm	104.000 VNĐ
T5-09	14w	900mm	129.000 VNĐ
T5-12	18w	1200mm	150.000 VNĐ



TL 220V TRẮNG/VÀNG

Mã SP	Công suất	Điện áp	Kích thước	Giá
TL220V-03	5w	220V	300mm	51.000 VNĐ
TL220V-06	8w	220V	600mm	62.000 VNĐ
TL220V-09	12w	220V	900mm	74.000 VNĐ
TL220V-12	16w	220V	1200mm	84.000 VNĐ

TL 220V XANH/ĐỎ

TL220V-03XD	5w	220V	300mm	54.000 VNĐ
TL220V-06XD	8w	220V	600mm	65.000 VNĐ
TL220V-09XD	12w	220V	900mm	80.000 VNĐ
TL220V-12XD	16w	220V	1200mm	94.000 VNĐ
TL220V-G	Phích cắm	220V	500mm	16.000 VNĐ
PK-CT	Công tắc hành trình	2A/250V-500W		70.000 VNĐ

LED BULB



Ánh sáng tự nhiên

Life
30,000
HOURS

85%
ENERGY SAVING



CHỨNG NHẬN EMC 


ỨNG DỤNG

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH





MODEL : BLC



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BC5W	5w	A45	33.600 VNĐ
BC7W	7w	A60	40.000 VNĐ
BC10W	10w	A65	43.600 VNĐ
BC15W	15w	A70	62.000 VNĐ



MODEL : BQH



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BQH20	20w	ø80mm	94.000 VNĐ
BQH30	30w	ø100mm	148.000 VNĐ
BQH40	40w	ø120mm	184.000 VNĐ
BQH50	50w	ø140mm	260.000 VNĐ



MODEL : BLC-T



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BLC-15T	15w		80.000 VNĐ
BLC-30T	30w	ø100*185mm	180.000 VNĐ



NEW



MODEL : BLE



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BLE20	20w	ø80mm	52.000 VNĐ
BLE30	30w	ø100mm	74.000 VNĐ
BLE40	40w	ø115mm	100.000 VNĐ
BLE50	50w	ø125mm	120.000 VNĐ
BLE60	60w	ø135mm	148.000 VNĐ



MODEL : BLD1M



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BLD1M	1w	ø45*69mm	13.600 VNĐ
BLD-1M-7	1w	ø45*69mm	24.500 VNĐ



Stylish lighting for
a stylish home

CLISUN Downlight



ỨNG DỤNG

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ - BẾP
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

MODEL : DLP

TRUNG TÍNH *ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO*



Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả tản nhiệt cao



Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLP/7	7w	ø90-95mm	ø120mm	98.000 VNĐ
DLP/9/90	9w	ø90-95mm	ø120mm	112.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLP/7-3M	7w	ø90-95mm	ø120mm	108.000 VNĐ
DLP/9/90-3M	9w	ø90-95mm	ø120mm	122.000 VNĐ

MODEL : DLE

TRUNG TÍNH *ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO*



Thiết kế hoàn toàn tại VIỆT NAM
Kích thước tối ưu, dễ dàng lắp đặt



Chất lượng bền bỉ, bảo hành 03 năm
Dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLE7/90	7w	ø90mm	ø120mm	90.000 VNĐ
DLE9/90	9w	ø90mm	ø120mm	102.000 VNĐ
DLE9/110	9w	ø115mm	ø135mm	112.000 VNĐ
DLE12/110	12w	ø115mm	ø135mm	113.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLE7/90-3M	7w	ø90mm	ø120mm	100.000 VNĐ
DLE9/90-3M	9w	ø90mm	ø120mm	112.000 VNĐ
DLE9/110-3M	9w	ø115mm	ø135mm	122.000 VNĐ
DLE12/110-3M	12w	ø115mm	ø135mm	125.000 VNĐ

MODEL : DD6



TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO

1 Chế độ màu LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD6/3	3w	ø70-75mm	ø100mm	83.000 VNĐ
DD6/7	7w	ø90-95mm	ø120mm	88.000 VNĐ
DD6/9/90	9w	ø90-95mm	ø120mm	103.000 VNĐ
DD6/9/110	9w	ø110-115mm	ø140mm	120.000 VNĐ
DD6/12	12w	ø110-115mm	ø140mm	122.000 VNĐ



Thiết kế hoàn toàn tại VIỆT NAM

Kích thước tối ưu, dễ dàng lắp đặt



Chất lượng bền bỉ, bảo hành 02 năm

Dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



3 Chế độ màu LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD6/3-3M	3w	ø70-75mm	ø100mm	100.000 VNĐ
DD6/7-3M	7w	ø90-95mm	ø120mm	105.000 VNĐ
DD6/9/90-3M	9w	ø90-95mm	ø120mm	117.000 VNĐ
DD6/9/110-3M	9w	ø110-115mm	ø140mm	133.000 VNĐ
DD6/12-3M	12w	ø110-115mm	ø140mm	138.000 VNĐ

MODEL : DLT



ĐẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLT/7	7w	ø90-95mm	ø120mm	125.000 VNĐ
DLT/9/90	9w	ø90-95mm	ø120mm	138.000 VNĐ
DLT/9/110	9w	ø110-115mm	ø140mm	172.000 VNĐ
DLT/12/110	12w	ø110-115mm	ø140mm	174.000 VNĐ



Thiết kế nguyên khối, thân đèn mỏng

Phù hợp các khu vực cần đèn mỏng



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLT/7-3M	7w	ø90-95mm	ø120mm	140.000 VNĐ
DLT/9/90-3M	9w	ø90-95mm	ø120mm	150.000 VNĐ
DLT/9/110-3M	9w	ø110-115mm	ø140mm	193.000 VNĐ
DLT/12/110-3M	12w	ø110-115mm	ø140mm	197.000 VNĐ



Đèn kiểu cách,
Nhà hiện đại



ỨNG DỤNG

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ - BẾP
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH



MODEL : DD9 - DOB SERIES ĐẶC BIỆT

DOB LED Design by CLISUN

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD9/90	7w	ø85-90mm	ø115mm	65.000 VNĐ
DD9/110	10w	ø110mm	ø135mm	95.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD9/90-3M	7w	ø85-90mm	ø115mm	90.000 VNĐ
DD9/110-3M	10w	ø110mm	ø135mm	110.000 VNĐ

MODEL : DD10 - DOB



TRUNG TÍNH

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD10/90	10W	ø85-90mm	ø115mm	64.000 VNĐ
DD10/110	12w	ø110mm	ø135mm	

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD10/90-3M	10w	ø85-90mm	ø115mm	74.000 VNĐ
DD10/110-3M	12w	ø110mm	ø135mm	



Thiết kế nguyên khối, thân đèn mỏng

Phù hợp các khu vực cần đèn mỏng



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



MODEL : LT-90 - ĐÈN DOWNLIGHT LẬT SPOTLIGHT

TRUNG TÍNH



Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	Lỗ đục	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
LT90	12w	AC110-240V	114mm	ø100mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	350.000 VNĐ
LV90	12w	AC110-240V	110*110mm	ø100mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	350.000 VNĐ

MODEL : DLN - ĐÈN LON NỔI



THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM



- THÂN ĐEN
- THÂN TRẮNG
- ÁNH SÁNG TRẮNG
- ÁNH SÁNG VÀNG
- ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH
- ĐỔI MÀU 3 CHẾ ĐỘ

ĐẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Điện áp	Kích thước	Giá
DLN90-7	7w	85-265V	ø90*64mm	127.000 VNĐ
DLN90-9	9w	85-265V	ø90*64mm	145.000 VNĐ
DLN110-9	9w	85-265V	ø110*82mm	183.000 VNĐ
DLN110-12	12w	85-265V	ø110*82mm	186.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Điện áp	Kích thước	Giá
DLN90-7-3M	7w	85-265V	ø90*64mm	146.000 VNĐ
DLN90-9-3M	9w	85-265V	ø90*64mm	161.000 VNĐ
DLN110-9-3M	9w	85-265V	ø110*82mm	199.000 VNĐ
DLN110-12-3M	12w	85-265V	ø110*82mm	204.000 VNĐ

LED PANEL SERIES



Thiết kế tối ưu

Cho các không gian văn phòng cần độ sáng rộng



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Kích thước tiêu chuẩn phù hợp với mọi văn phòng



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



ĐẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Giá
PN606C	45w	600*600*55mm	1.050.000 VNĐ

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét trần	Kích thước mặt	Giá
PN303D	20w	275*275mm	300*300*35mm	317.000 VNĐ
PN306D	30w	275*575mm	300*600*35mm	447.000 VNĐ
PN606D	45w	575*575mm	600*600*35mm	632.000 VNĐ
PN3012D	48w	275*1175mm	300*1200*35mm	825.000 VNĐ

PHỤ KIỆN PANEL

Mã SP	Mô tả	Giá
PN/DT	Dây thả cho đèn Panel - Bộ 4 dây	70.000 VNĐ
PN/T	Tanh/Lò xo cho đèn Panel - Bộ 4 chiếc	30.000 VNĐ



MODEL: ONPRO



Thiết kế ốp nổi trần viền siêu mỏng
Ánh sáng trần viền sáng toả



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt
Dễ bảo trì bảo dưỡng



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



**CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
MICROWAVE**



ĐẶC BIỆT

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
CLS-ON20T (PRO)	20w	AC140-265V	220*33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	253.000 VNĐ
CLS-ON20T-CB (PRO)	20w	AC140-265V	220*33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	428.000 VNĐ
CLS-ON20V (PRO)	20w	AC140-265V	220*220*33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	287.000 VNĐ
CLS-ON20V-CB (PRO)	20w	AC140-265V	220*220*33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	462.000 VNĐ
CLS-ON40T	40w	AC140-265V	320*35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	512.000 VNĐ
CLS-ON40T-CB	40w	AC140-265V	320*35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	690.000 VNĐ
CLS-ON40V	40w	AC140-265V	320*320*35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	558.000 VNĐ
CLS-ON40V-CB	40w	AC140-265V	320*320*35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	745.000 VNĐ

MODEL: ONPLUS

- Thiết kế trần viên**
Hiệu quả ánh sáng cao
- Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt**
Dễ bảo trì bảo dưỡng
- Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3**
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
MICROWAVE



ONPLUS

Đơn giản. Tinh Tế. Hiện đại

20w | LIFE 30.000HRS | 85% ENERGY SAVING

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO

Sản xuất tại Clisun - Việt Nam

Đèn ốp nổi PLUS được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại nhà máy Clisun - Việt Nam.

Việc chủ động công nghệ, sản xuất cũng như vật liệu giúp cho sản phẩm đạt được chất lượng cũng như hiệu quả cao. Thể hiện cá tính riêng của Clisun - Việt Nam.

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước mặt	Giá
ONPLUS-20	20w	Trắng	220*28mm	280.000 VNĐ
ONPLUS-20	20w	Đen	220*28mm	285.000 VNĐ

- THÂN ĐEN
- THÂN TRẮNG
- ÁNH SÁNG TRẮNG
- ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH
- ÁNH SÁNG VÀNG
- CẢM BIẾN

MODEL: ONMT

ĐÈN ỐP NỔI



- THÂN ĐEN
- THÂN TRẮNG
- ÁNH SÁNG TRẮNG
- ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH SẴN KHO



	Mã SP	Công suất	Thân	Kích thước mặt	Giá
TRÒN	ONMT-8T	8w	Tròn	110*30mm	145.000 VNĐ
	ONMT-12T	12w	Tròn	160*30mm	220.000 VNĐ
	ONMT-18T	18w	Tròn	210*30mm	290.000 VNĐ
	ONMT-24T	24w	Tròn	285*30mm	418.000 VNĐ
VUÔNG	ONMT-8V	8w	Vuông	110*30mm	150.000 VNĐ
	ONMT-12V	12w	Vuông	160*30mm	224.000 VNĐ
	ONMT-18V	18w	Vuông	210*30mm	300.000 VNĐ
	ONMT-24V	24w	Vuông	285*30mm	432.000 VNĐ



ỐP NỔI ECONOMY
12W**18W****24W**

 THIẾT KẾ VÀ
SẢN XUẤT TẠI
VIỆT NAM


THIẾT KẾ THÔNG MINH
GIẢI PHÁP ĐO B THỂ HỆ MỚI
ĐA DẠNG ÁNH SÁNG LED
DỄ DÀNG LẮP ĐẶT THI CÔNG

IP 60
AC140 - 265V
180°

● ÁNH SÁNG TRẮNG ● ÁNH SÁNG VÀNG
● ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH ○ ĐỔI MÀU 3 CHẾ ĐỘ



Vuông-Đen

Vuông-Trắng

Tròn-Đen

Tròn-Trắng

1 CHẾ ĐỘ MÀU

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
ONE-12	12w	AC150-265V	160*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	120.000 VNĐ
ONE-18	18w	AC150-265V	210*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	168.000 VNĐ
ONE-24	24w	AC150-265V	285*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	260.000 VNĐ
●■ ONE-12/D	12w	AC150-265V	160*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	125.000 VNĐ
●■ ONE-18/D	18w	AC150-265V	210*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	173.000 VNĐ
●■ ONE-24/D	24w	AC150-265V	285*30mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	268.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
ONE-12/3M	12w	AC150-265V	160*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	140.000 VNĐ
ONE-18/3M	18w	AC150-265V	210*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	188.000 VNĐ
ONE-24/3M	24w	AC150-265V	285*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	290.000 VNĐ
●■ ONE-12/D/3M	12w	AC150-265V	160*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	145.000 VNĐ
●■ ONE-18/D/3M	18w	AC150-265V	210*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	193.000 VNĐ
●■ ONE-24/D/3M	24w	AC150-265V	285*30mm	>80	3 Chế độ màu	24 tháng	298.000 VNĐ



Thiết kế độc quyền bởi CLISUN

Có thể lắp đặt ngoài trời



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Đề bảo trì bảo dưỡng



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
MICROWAVE



CHỐNG NƯỚC
IP65



MODEL : DC



ĐÈN ĐA NĂNG - DC

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
CLS-DC18	18w	Trắng/Đen	207*154*80mm	255.000 VNĐ
CLS-DC18-CB	18w	Trắng/Đen	207*154*80mm	437.000 VNĐ

(()) CÓ CẢM BIẾN

■ THÂN ĐEN

☒ NGOÀI TRỜI

□ THÂN TRẮNG

☒ TRONG NHÀ

● ÁNH SÁNG TRẮNG

● ÁNH SÁNG VÀNG

● ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH

MODEL : DCA01



ĐÈN CHỐNG ẨM

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
DCA01	12w	Trắng/Đen	200*90*55mm	132.000 VNĐ
DA01-CB	12w	Trắng/Đen	200*90*55mm	.000 VNĐ

■ THÂN ĐEN

☒ NGOÀI TRỜI

□ THÂN TRẮNG

☒ TRONG NHÀ

(()) CÓ CẢM BIẾN

● ÁNH SÁNG TRẮNG

● ÁNH SÁNG VÀNG

● ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH



Thiết kế độc quyền bởi CLISUN

Cho ánh sáng rộng, công năng sử dụng linh hoạt



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Để bảo trì bảo dưỡng



Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3

CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
MICROWAVE



MODEL : DG01

ÁNH SÁNG TRẮNG

ÁNH SÁNG VÀNG

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH



MODEL : DN

ÁNH SÁNG TRẮNG

ÁNH SÁNG VÀNG

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH



ĐÈN GƯƠNG 01

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
DG01	20w	Trắng	480*45*55mm	250.000 VNĐ
DG01-3M	20w	Trắng	480*45*55mm	333.000 VNĐ

ĐÈN GƯƠNG ĐƠN

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
DN01	10w	Trắng	240*45*55mm	125.000 VNĐ
DN01-3M	10w	Trắng	240*45*55mm	167.000 VNĐ
DN01-CB	10w	Trắng	240*45*55mm	317.000 VNĐ

MODEL : DG02

ÁNH SÁNG TRẮNG

ÁNH SÁNG VÀNG



MODEL : DG03

ÁNH SÁNG TRẮNG

ÁNH SÁNG VÀNG



ĐÈN GƯƠNG 02

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
DG02-18	18w	Trắng	400*50*45mm	250.000 VNĐ
DG02-24	24w	Trắng	600*50*45mm	290.000 VNĐ

ĐÈN GƯƠNG 03

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước	Giá
DG03-18	18w	Trắng	400*70*35mm	250.000 VNĐ
DG03-24	24w	Trắng	600*70*35mm	290.000 VNĐ

<p>Mô tả : Tháp Eiffel</p>  <p>Model: DHD-01</p>	<p>Mô tả : Nước xoáy</p>  <p>Model: DHD-02</p>	<p>Mô tả : Thác nước</p>  <p>Model: DHD-03</p>	<p>Mô tả : Kim cương</p>  <p>Model: DHD-04</p>
---	---	--	---

TRẮNG - VÀNG - TRUNG TÍNH

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
DHD-01	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	3000K/4500K/6500K	12 tháng	450.000 VNĐ
DHD-02	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	3000K/4500K/6500K	12 tháng	420.000 VNĐ
DHD-03	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	3000K/4500K/6500K	12 tháng	420.000 VNĐ
DHD-04	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	3000K/4500K/6500K	12 tháng	360.000 VNĐ

VÀNG - XANH - TÍM

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
DHD-01	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	12 tháng	450.000 VNĐ
DHD-02	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	12 tháng	420.000 VNĐ
DHD-03	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	12 tháng	420.000 VNĐ
DHD-04	12w	AC85-265V	90*200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	12 tháng	360.000 VNĐ

SP8 MODEL



Mã SP	Công suất	CRI	Kích thước	Giá
SP8-10	10w	>80	ø55*160mm	300.000 VNĐ
SP8-20	20w	>80	ø65*150mm	420.000 VNĐ
SP8-30	30w	>80	ø75*160mm	500.000 VNĐ



Mã SP	Tên sản phẩm	Giá/cái
R05M	Thanh ray 0.5 M (Trắng/Đen)	66.000 VNĐ
R10M	Thanh ray 1 M (Trắng/Đen)	88.000 VNĐ
R15M	Thanh ray 1.5 M (Trắng/Đen)	130.000 VNĐ
R20M	Thanh ray 2 M (Trắng/Đen)	171.000 VNĐ
RCN	Chân ngội rọi ray (Trắng/Đen)	40.000 VNĐ

CLISUN®

PLE SERIES

IP66
KHÁNG NƯỚC

ĐÈN PHA LED

⚡ TIẾT KIỆM 85% ĐIỆN NĂNG ⌚ 30.000HRS

2 YEAR WARRANTY

Certified SAMUNG LED

PLE MODEL

Trắng (6500k) Vàng (6500k)



Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	C.R.I	Màu Led	Bảo hành	Giá
PLE-20	20w	AC150-265V	120*90*31mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	180.000 VNĐ
PLE-30	30w	AC150-265V	160*120*31mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	230.000 VNĐ
PLE-50	50w	AC150-265V	213*150*36mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	325.000 VNĐ
PLE-100	100w	AC150-265V	268*179*38mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	510.000 VNĐ
PLE-200	200w	AC150-265V	343*252*42mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	1.125.000 VNĐ





LED STRIP LIGHT

DÂY LED SIÊU SÁNG



new Thể hệ mới

 Sáng liền mạch

 Dễ lắp đặt

 Chống nước



Mã SP	Led type	Nguồn điện	Quy cách	C.R.I	Màu Led	Kiểu dây	Giá
DL5	2835x2	AC110-240V	180Led	>80	3000K/6500K	Cắt 0.2 mét	45.000 VNĐ
DL6	2835x2	AC110-240V	120Led	>80	XANH / ĐỎ	Cắt 0.2 mét	45.000 VNĐ
DL7 (NEON Style)	2835x2	AC110-240V	144Led	>80	3000K/6500K	Cắt 1 mét	49.000 VNĐ
RL1 / 4/ 5 - 6/ 7		AC110-240V	Nguồn LED cho DL1-4-5-6-7				42.000 VNĐ
NB DL5-6 / DL7			Nút bịt bảo vệ DL5-6-7				3.000 VNĐ
NGT DL5-6			Nẹp gắn tường cho DL5-6				2.000 VNĐ
NGT DL76			Nẹp gắn tường cho DL7				3.000 VNĐ
KNT DL5-6			Khớp nối thẳng cho DL5-6				10.000 VNĐ
KNT DL76			Khớp nối thẳng cho DL7				15.000 VNĐ

QUẠT TRẦN MINI SERIES



 Bảo hành 1 NĂM

 220V V



QUẠT MÀN ...

CỬA HÀNG ...

Mã SP	Công suất	Sải cánh	Giá
CLS-QM-01	15w	500mm	278.000 VNĐ
CLS-QM-02	25w	600mm	338.000 VNĐ

VENTILATION FAN

QUẠT HÚT THẺNG

MODEL: QHT



SIÊU CHỐNG ỒN

- ✓ SIÊU CHỐNG ỒN
- ✓ LƯỢNG GIÓ LỚN
- ✓ ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG
- ✓ VỎ NHỰA ABS
- ✓ DỄ DÀNG LẮP ĐẶT



02 year
warranty



SIÊU CHỐNG ỒN



TIẾT KIỆM ĐIỆN



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN



MẶT TRƯỚC



MẶT SAU

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THẺNG

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Giá
CLS25/20QHT	20w	200*200mm	459.000 VNĐ
CLS30/25QHT	25w	230*230mm	507.000 VNĐ
CLS35/31QHT	30w	280*280mm	569.000 VNĐ



LED 12W

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN KÈM LED

Mã SP	Công suất/LED	Lỗ khoét	Giá
CLS25/20HTL	30w/12W	200*200mm	659.000 VNĐ
CLS28/23HTL	40w/18W	230*230mm	.000 VNĐ
CLS33/28HTL	50w/24W	280*280mm	.000 VNĐ



QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TƯỜNG

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Giá
CLS24/20TG	30w	200*200mm	457.000 VNĐ
CLS30/24TG	30w	240*240mm	527.000 VNĐ
CLS35/29TG	40w	290*290mm	577.000 VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Giá
CLS25/20HT	30w	200*200mm	459.000 VNĐ
CLS28/23HT	40w	230*230mm	507.000 VNĐ
CLS33/28HT	50w	280*280mm	569.000 VNĐ



QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THẺNG

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	KT Mặt
CLS12/20QHT	14w	AC220V - 50Hz	205mm

KT Lỗ khoét	Lưu lượng	Bảo hành	Giá
120-150mm	3m ³ /phút	24 tháng	310.000 VNĐ





QUẠT TRẦN CLISUN

QUẠT TRẦN PHONG CÁCH

INVERTER
JAPAN TECHNOLOGY



DC MOTOR

02 year
warranty



VẬN HÀNH ÊM ÁI - ĐIỀU KHIỂN GẮN TƯỜNG
ĐỘNG CƠ DC - ĐẢO NGƯỢC CHIỀU GIÓ
MODEL: QT-3C-02/DC



TRẮNG



TRẮNG CÁNH GỖ



GHI SÁNG



ĐEN

■ MÀU : TRẮNG

2024



MODEL : QT-3C-02/DC-T

Motor Specification:	DC 40W - Lưu lượng: 339m3/Min
Cân nặng:	3,7KG/bộ - 3,2KG/bộ (trọng lượng treo)
Voltage/Frequency:	160~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420mm
Điều khiển:	6 Chế độ, điều khiển từ xa gắn tường
Giá:	1.640.000 VNĐ

■ MÀU : TRẮNG - CÁNH GỖ SÁNG



MODEL : QT-3C-02/DC-GS

Motor Specification:	DC 40W - Lưu lượng: 339m3/Min
Cân nặng:	3,7KG/bộ - 3,2KG/bộ (trọng lượng treo)
Voltage/Frequency:	160~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420mm
Điều khiển:	6 Chế độ, điều khiển từ xa gắn tường
Giá:	1.900.000 VNĐ

■ MÀU : GHI SÁNG



MODEL : QT-3C-02/DC-GH

Motor Specification:	DC 40W - Lưu lượng: 339m3/Min
Cân nặng:	3,7KG/bộ - 3,2KG/bộ (trọng lượng treo)
Voltage/Frequency:	160~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420mm
Điều khiển:	6 Chế độ, điều khiển từ xa gắn tường
Giá:	1.700.000 VNĐ

■ MÀU : ĐEN



MODEL : QT-3C-02/DC-D

Motor Specification:	DC 40W - Lưu lượng: 339m3/Min
Cân nặng:	3,7KG/bộ - 3,2KG/bộ (trọng lượng treo)
Voltage/Frequency:	160~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420mm
Điều khiển:	6 Chế độ, điều khiển từ xa gắn tường
Giá:	1.700.000 VNĐ

■ MÀU : TITAN - GỖ SÁNG

2024



100%
ĐỒNG CƠ
ĐỒNG

MODEL : QTD-6C-01-TGS

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 339m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	66" 1677mm - Trọng lượng: 8.9KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 20W
Giá:	4.560.000 VNĐ

■ MÀU : ĐEN - GỖ TỐI

2024



100%
ĐỒNG CƠ
ĐỒNG

MODEL : QTD-6C-01-DGT

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 339m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	66" 1677mm - Trọng lượng: 8.9KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 20W
Giá:	4.060.000 VNĐ

■ MÀU : TRẮNG

2024



100%
ĐỒNG CƠ
ĐỒNG

MODEL : QTD-6C-01-T

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 339m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	66" 1677mm - Trọng lượng: 8.9KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 20W
Giá:	3.660.000 VNĐ

■ MÀU : GHI - GỖ SÁNG

2024



100%
ĐỒNG CƠ
ĐỒNG

MODEL : QTD-5C-06-GG

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 35W - Lưu lượng: 211m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420 mm - Trọng lượng: 7.2KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 20W
Giá:	4.000.000 VNĐ

■ MÀU : ĐEN - GỖ TỐI

2024



100%
ĐỒNG CƠ
ĐỒNG

MODEL : QTD-5C-06-GT

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 35W - Lưu lượng: 211m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	56" 1420 mm - Trọng lượng: 7.2KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 20W
Giá:	4.000.000 VNĐ

MODEL : QT-5C-03/DC
QUẠT TRẦN 5 CÁNH SỬ DỤNG CƠ DC

Motor Specification:	DC 153*18
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 250m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1420 mm - Trọng lượng: 5.6KG/bộ
Điều khiển (Remote):	6 Chế độ / 205 RPM
Màu:	TRẮNG / ĐEN / CÁNH GỖ/ NÂU

* Bảo hành 02 năm

SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ



CHỨNG NHẬN CHO SỰ BỀN BỈ



VẬN HÀNH ÊM ÁI
GIÓ MÁT NGẬP TRÀN

■ MÀU : TRẮNG 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-T GIÁ : 2.260.000 VNĐ

■ MÀU : TRẮNG 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-T-D GIÁ : 2.610.000 VNĐ

■ MÀU : TRẮNG - GỖ SÁNG 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-GS GIÁ : 2.560.000 VNĐ

■ MÀU : TRẮNG - GỖ SÁNG 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-GS-D GIÁ : 2.910.000 VNĐ

■ MÀU : GHI 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-GH GIÁ : VNĐ

■ MÀU : ĐEN - GỖ TỐI 2024

MODEL : QT-5C-03/DC-DGT-D GIÁ : 2.810.000 VNĐ

60"
1525mm **DC** MOTOR




100%
BÔNG CỎ
ĐỒNG

02 year
warranty

3000K/4500K/6500K
3 Chế độ LED

■ MÀU : GHI SÁNG - CÓ ĐÈN

2023




MODEL : QT-5C-02/DC-GH-D

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 8.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	4.510.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : GHI SÁNG

2023



MODEL : QT-5C-02/DC-GH

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 7.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	3.560.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : ĐEN - CÓ ĐÈN

2023



MODEL : QT-5C-02/DC-D-D

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 8.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	4.460.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : ĐEN

2023



MODEL : QT-5C-02/DC-D

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 7.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	3.510.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG - CÓ ĐÈN

2023




MODEL : QT-5C-02/DC-T-D

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 8.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	4.400.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG

2023



MODEL : QT-5C-02/DC-T

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 7.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	3.450.000 VNĐ



■ MÀU : TRẮNG GỖ - CÓ ĐÈN

2023

MODEL : QT-5C-02/DC-GS-D



Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 8.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	4.900.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG GỖ

2023

MODEL : QT-5C-02/DC-GS



Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 7.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	3.950.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : GỖ TỐI - CÓ ĐÈN

2023

MODEL : QT-5C-02/DC-GT-D



Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	60" 1525 mm - 190RPM - Trọng lượng: 8.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	5.100.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

QUẠT TRẦN ĐÈN TRANG TRÍ SERIES



MODEL : QT-5C-01/DC
QUẠT TRẦN 5 CÁNH SỬ ĐỘNG CƠ DC







Motor Specification:	DC 153*18
Motor Power:	AC 38W - Lưu lượng: 250m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1420 mm - Trọng lượng: 6.1KG-7.5KG/bộ
Điều khiển (Remote):	8 Chế độ / 235 RPM
Màu:	TRẮNG / ĐEN / CÁNH GỖ/ NÂU

* Bảo hành 02 năm

SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ



❁ ĐỘNG CƠ BỀN BỈ
❁ CÂN BẰNG TUYỆT ĐỐI



■ MÀU : GỖ SANG TRỌNG

2023



MODEL : QTD-5C-01-GT

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 308m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	62" 1580 mm - Trọng lượng: 9.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	6.500.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG NGỌC TRAI

2023



MODEL : QTD-5C-01-T

Motor Specification:	DC 153*20
Motor Power:	DC 50W - Lưu lượng: 308m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	62" 1580 mm - Trọng lượng: 9.8KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 24W
Giá:	5.860.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG HIỆN ĐẠI



MODEL : QTD-5C-02-T

Motor Specification:	DC 153*16
Motor Power:	DC 40W
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	52" 1320 mm - Trọng lượng: 9.1KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.200.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : NÂU GỖ PHONG CÁCH



MODEL : QTD-5C-02-NG

Motor Specification:	DC 153*16
Motor Power:	DC 40W
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	52" 1320 mm - Trọng lượng: 9.1KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.200.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : GHI GỖ KIỂU CÁCH



**SẢ CẢNH RỘNG HƠN
NHIỀU GIÓ HƠN**

MODEL : QTD-5C-04-GG

Motor Specification:	DC 153*16
Motor Power:	DC 45W - Lưu lượng: 260m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1400 mm - Trọng lượng: 11.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.450.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : TRẮNG GỖ HIỆN ĐẠI



**SẢ CẢNH RỘNG HƠN
NHIỀU GIÓ HƠN**

MODEL : QTD-5C-04-TG

Motor Specification:	DC 153*16
Motor Power:	DC 45W - Lưu lượng: 260m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1400 mm - Trọng lượng: 11.5KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.450.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : GỖ SÁNG NỔI BẬT



**SẢ CẢNH RỘNG HƠN
NHIỀU GIÓ HƠN**

MODEL : QTD-5C-05-GS

Motor Specification:	DC 153*12
Motor Power:	DC 45W - Lưu lượng: 260m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1400 mm - Trọng lượng: 9.1KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.100.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm

■ MÀU : GỖ TỐI TRẦM LẶNG



**SẢ CẢNH RỘNG HƠN
NHIỀU GIÓ HƠN**

MODEL : QTD-5C-05-GT

Motor Specification:	DC 153*12
Motor Power:	DC 45W - Lưu lượng: 260m3/Min
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Cánh size(inch):	55" 1400 mm - Trọng lượng: 9.1KG/bộ
LED / Power:	3 Chế độ / 36W
Giá:	5.100.000 VNĐ

* Bảo hành 02 năm



ELECTRIC KETTLE

Ấm Siêu Tốc thủy tinh cường lực cao cấp



100%
Thép không gỉ




Thủy tinh cường lực



Bộ điều khiển Otter UK

Otter
SUPPORT







Đèn hoạt động



THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: CLS-AST01

Dung tích _____	1.8l
Lọc Cặn _____	Yes
Giới hạn nhiệt độ _____	Yes
Dễ dàng vệ sinh _____	Yes
Đèn báo hoạt động _____	Yes
Vật liệu cấu thành _____	Thép không gỉ
Công suất [W] _____	2 200 W
Bảo hành _____	12 Tháng
Giá:	680.000 VNĐ

-  **Điều khiển OTTER Vương quốc Anh**
Chứng nhận cho sự bền bỉ
-  **Tự động tắt khi nước sôi**
-  **Pha trà - Coffee và Nước uống**
-  **An toàn và bền bỉ**

VỢT BẮT MUỖI CLISUN

Pin sạc Lithium cao cấp



MODEL: CLS VM03



Model: CLS-VM02

Model: CLS-VM04

Mã SP	Nguồn sạc	LED	Đóng gói	Giá
VM02	110-220V	COB	50 Chiếc/Th	166.000 VNĐ
VM03	110-220V	SMD	40 Chiếc/Th	167.000 VNĐ
VM04	110-220V	SMD	50 Chiếc/Th	130.000 VNĐ
VM05	110-220V	COB	50 Chiếc/Th	186.000 VNĐ
VM06	110-220V		50 Chiếc/Th	125.000 VNĐ

ĐẶC BIỆT

MỚI

ĐÈN PIN SẠC SERIES



Mã SP	Công suất	T.G Sử Dụng	T.G Sạc	Giá
DPX-01-15W	15W	4H / 16H	12-15H	560.000 VNĐ



ĐÈN PIN SẠC TÍCH ĐIỆN
Flashlights Rechargeable

ĐẶC TÍNH ĐÈN

- 01 SÁNG THẦN 360 ĐỘ VỚI THỜI GIAN LÊN ĐẾN 16-18H
- 02 PIN LITHIUM BỀN BỈ CHO PHÉP SẠC ĐI SẠC LẠI NHIỀU LẦN

15w

16-18h chiếu sáng

4800 mAh

3.7V

Pin Lithium

MODEL : DPD-02


**LẶN SÂU
20 MÉT**



Mã SP	Công suất	T.G Sử Dụng	T.G Sạc	Giá
DPD-02-1W	1W	16-18H	10-12H	.000 VNĐ
DPD-02-3W	3W	16-18H	12-15H	280.000 VNĐ
DPD-02-5W	5W	16-18H	10-12H	360.000 VNĐ



MODEL : DPT



Mã SP	Công suất	T.G Sử Dụng	T.G Sạc	Giá
DPT-01-5W	5W	4H / 2.5H	12-15H	150.000 VNĐ
DPT-01-15W	15W	4H / 1.5H	20-24H	220.000 VNĐ



TECHNOLOGY OF  **GERMANY**  AN TOÀN CHO MẮT

BADEZIMMER HEIZLAMPEN ĐÈN Sưởi NHÀ TẮM



MODEL : CLS-DS01-2B

Kích thước:	395x220x220mm
Motor Power:	550W
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Giá:	980.000 VNĐ



MODEL : CLS-DS01-3B

Kích thước:	480x250x240mm
Motor Power:	825W
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Giá:	1.250.000 VNĐ


MODEL : CLS-DSAT-2B

Kích thước:	300x300mm
Lỗ khoét trần:	270x270mm
Motor Power:	825W
Voltage/Frequency:	220~240V / 50~60Hz
Giá:	1.370.000 VNĐ





STT	Mã SP	Tên SP	Kích thước	Độ dày	Giá
1	TMN1	Tủ điện nổi 1	220*170*120mm	0.8 mm	286.000 VNĐ
2	TMN2	Tủ điện nổi 2	270*200*120mm	0.8 mm	328.000 VNĐ
3	TMN3	Tủ điện nổi 3	320*220*120mm	0.8 mm	409.000 VNĐ
4	TMN4	Tủ điện nổi 4	370*270*120mm	0.8 mm	500.000 VNĐ
5	TMN5	Tủ điện nổi 5	420*320*120mm	0.8 mm	612.000 VNĐ
6	TMN6	Tủ điện nổi 6	520*420*150mm	1.0 mm	1.051.000 VNĐ
7	TMN7	Tủ điện nổi 7	620*420*150mm	1.0 mm	1.222.000 VNĐ
8	TMN8	Tủ điện nổi 8	820*620*150mm	1.0 mm	2.140.000 VNĐ
9	TMNH3	Tủ điện nổi cao 3	320*220*150mm	0.8 mm	431.000 VNĐ
10	TMNH4	Tủ điện nổi cao 4	370*270*150mm	0.8 mm	524.000 VNĐ
11	TMNH5	Tủ điện nổi cao 5	420*320*150mm	0.8 mm	641.000 VNĐ
12	TMC1	Tủ điện chìm 1	220*170*105mm	0.8 mm	286.000 VNĐ
13	TMC2	Tủ điện chìm 2	270*200*105mm	0.8 mm	328.000 VNĐ
14	TMC3	Tủ điện chìm 3	320*220*105mm	0.8 mm	409.000 VNĐ
15	TMC4	Tủ điện chìm 4	370*270*105mm	0.8 mm	500.000 VNĐ
16	TMC5	Tủ điện chìm 5	420*320*105mm	0.8 mm	612.000 VNĐ
17	TMC6	Tủ điện chìm 6	520*420*120mm	1.0 mm	1.051.000 VNĐ
18	TMC7	Tủ điện chìm 7	620*420*120mm	1.0 mm	1.222.000 VNĐ
19	TMC8	Tủ điện chìm 8	820*620*150mm	1.0 mm	2.140.000 VNĐ



QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN - LED



ĐỘNG CƠ BỀN BỈ



ĐỘ ỒN THẤP
VẬN HÀNH ÊM ÁI



TIẾT KIỆM ĐIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CLISUN - VIỆT NAM

Trụ sở: Số 46B Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Lô E6, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3883369 | Hotline: 0243.7589039 | Email: lienhe.clisun@gmail.com | www.clisun.vn