



PROFESSIONAL LAMP MANUFACTURER

NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN CHUYÊN NGHIỆP

COLLECTIONS 2025

MỤC LỤC

INTRODUCTION

Giới thiệu Clisun 3

LED LIGHTING

Led tube T8 series		Led panel series		Đèn tường trang trí	
Tube LED T8	5	Panel tấm	17	Đèn trang trí DHD01	26
Phụ kiện tube led T8				Đèn trang trí DHD02	
T8 Máng chóa công nghiệp				Đèn trang trí DHD03	
				Đèn trang trí DHD04	
Led batten series		Led tube round spotlight series		Led spotlight series	
Bán nguyệt trần viên	6	Đèn LON nổi TRÒN/VUÔNG	19	Rọi ray SP8	27
Bán nguyệt 02					
Led tube T5 series		Led ceiling lamp series		Led flood light/outdoor light	
T5 tube	6	Đèn ốp nổi ON PRO	19	Pha LED CLISUN	28
Led home decor series		Đèn ốp nổi ON PLUS	20		
Thanh LED 220V	6	Đèn ốp nổi ON MT	21		
		Đèn ốp nổi ECONOMY			
Led bulb series		Led multifunction series		Dây LED	
Bulb BLC	8	Đèn đa năng	23	Dây led	29
Bulb BLD 1M		Đèn chống ẩm			
Bulb BLE	9				
Bulb BQH					
Bulb BLC-T					
Led downlights series		Led mirror light			
Downlight DD10	11	Đèn DG02	24		
Downlight DLE	12	Đèn DG03			
Downlight DLP		Đèn DG01	25		
Downlight DLT	13	Đèn DN			
Downlight DD11					
Downlight lật spotlight	14				

HOME ELECTRICAL

Quạt thông gió series		Quạt trần 6 cánh series		Quạt trần đèn 5 cánh 05 series	
Quạt thông gió hút thẳng	31	QTD-6C-01 series	36	QTD-5C-05	40
Quạt thông gió hút trần LED					
Quạt thông gió hút tường		Quạt trần 5 cánh 03/DC series		Ấm siêu tốc series	
Quạt thông gió hút trần		QT-5C-03/DC	37	Ấm siêu tốc	41
Quạt thông gió hút thẳng					
Quạt trần mini		Quạt trần 5 cánh 02/DC series		Vợt muỗi	
Quạt trần mini	34	QT-5C-02/DC	38	Vợt muỗi series	42
Quạt trần 3 cánh 02/DC series		Quạt trần 5 cánh 01/DC series		Đèn pin series	
QT-3C-02/DC series	34	QT-5C-01/DC	39	Đèn pin series	42-43
Quạt trần đèn 5 cánh 06 series		Quạt trần đèn 5 cánh 04 series		Đèn sưởi series	
QTD-5C-06 series	36	QTD-5C-04	40	Đèn sưởi treo tường/âm trần	44
				Tủ điện series	
				Tủ điện chìm/nổi	45

LỜI GIỚI THIỆU

“Chất liệu ánh sáng” là một thành tố quan trọng trong mỗi công trình. Không chỉ đơn thuần là chiếu sáng, “Chất liệu ánh sáng” sẽ: Giúp cho không gian thiết kế được tôn lên gấp nhiều lần, đảm bảo điều kiện tiện nghi, đủ ánh sáng phù hợp với mọi công việc, sinh hoạt của con người. Góp phần tạo môi trường làm nên phản ứng tâm lý tích cực, biến đổi trạng thái xúc cảm, ấn tượng thẩm mỹ. Đây cũng là điều mà các nhà thiết kế, kiến trúc sư luôn dành sự quan tâm lớn trong mỗi công trình.

Trải qua lịch sử phát triển, đặc biệt với sự thay đổi vượt bậc, **LED** trở thành công nghệ tuyệt vời nhất thế kỉ 21 mà con người từng phát minh. Với ngành chiếu sáng nói riêng, nhiều năm qua, **LED** đã dần khẳng định sự vượt trội so với các công nghệ chiếu sáng truyền thống. **LED** chiếu sáng hơn, bền hơn và đặc biệt tiết kiệm điện hơn. Đó là điều tiên quyết, bởi trong cuộc sống ngày nay, “**Saving Energy**” là một khái niệm mà cả thế giới đều hướng tới, một thế giới xanh hơn.





NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN CHUYÊN NGHIỆP
TẠI VIỆT NAM

Nhận thức được điều đó, Công ty Cổ phần thiết bị điện Clisun – Việt Nam đã đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến. Với Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm hợp chuẩn ISO/IEC 9001:2015, Trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển chiếu sáng tập hợp nhiều kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, đã cho ra đời các sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao hơn, bền bỉ hơn với kiểu dáng mẫu mã đẹp và sang trọng. Đặc biệt tiêu chí “**Saving Energy**”, thân thiện với môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng đều đạt các chứng chỉ ISO 9001:2015, TCVN 7722-1:2009, IEC 60598-1:2008 được các nhà thiết kế, kiến trúc sư tin tưởng và lựa chọn cho các công trình xây dựng.

Với niềm tin “**Mang giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp**” đến tất cả mọi nơi, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần biến các công trình xây dựng trên khắp Việt Nam hiện đại, tiết kiệm điện năng và xanh hơn.



LED TUBE LIGHT

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH


TUBE LED T8

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
T8/0.6D9	9W	AC160-265V	0.6m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	70.000 VNĐ
T8/1.2D20	20W	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	92.000 VNĐ
T8/1.2D28	28W	AC160-265V	1.2m	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	112.000 VNĐ


PHỤ KIỆN TUBE LED T8

Mã SP	Kích thước	Công dụng	Giá
T8-MQ7106	0.6m	Máng cho bóng T8 0.6m - Đui cài	46.000 VNĐ
T8-MQ7112	1.2m	Máng cho bóng T8 1.2m - Đui cài	54.000 VNĐ
T8-MQ7112G	1.2m	Máng cho bóng T8 1.2m - Đui gấp	57.000 VNĐ
T8-MQ7212	1.2m	Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng	80.000 VNĐ
T8-MQ8212	1.2m	Máng đôi dùng cho bóng T8 1.2m - Đui thẳng/thân to	90.000 VNĐ
T8-MQ8112	1.2m	Máng dùng cho bóng T8 1.2m - Đui cài	64.000 VNĐ


BN TV - BẮN NGUYỆT TRẦN VIỄN




BN02



LED TUBE T5



THANH LED



TL 220V TRẮNG/VÀNG

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
TL220V-03	5W	0.3m	51.000 vnd
TL220V-06	8W	0.6m	62.000 vnd
TL220V-09	12W	0.9m	74.000 vnd
TL220V-12	16W	1.2m	84.000 vnd
TL220V-G	Phích cắm	0.5m	16.000 vnd

Ảnh sáng trưng tính sẵn kho


Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BNTV03	10W	0.3m x 0.06m	136.000 vnd
BNTV06	20W	0.6m x 0.06m	200.000 vnd
BNTV12-40	40W	1.2m x 0.06m	300.000 vnd
BNTV12-60	60W	1.2m x 0.06m	370.000 vnd
BNTV12-80	80W	1.2m x 0.075m	408.000 vnd
BNTV12-100	100W	1.2m x 0.06m	450.000 vnd

Ảnh sáng trưng tính sẵn kho

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BN02-40	40W	1.2m x 0.065m	154.000 vnd
BN02-60	60W	1.2m x 0.075m	198.000 vnd

Ảnh sáng trưng tính sẵn kho

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
T5-03	5W	0.3m	75.000 vnd
T5-06	9W	0.6m	104.000 vnd
T5-09	14W	0.9m	129.000 vnd
T5-12	18W	1.2m	150.000 vnd



TL 220V XANH/ĐỎ

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
TL220V-03XD	5W	0.3m	54.000 vnd
TL220V-06XD	8W	0.6m	65.000 vnd
TL220V-09XD	12W	0.9m	80.000 vnd
TL220V-12XD	16W	1.2m	94.000 vnd
PK-CT	Công tắc hành trình	0.3m x 0.06m	70.000 vnd

ĐỘ THẬT MÀU CAO
SO VỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

TIẾT KIỆM
85%
NĂNG LƯỢNG

TUỔI THỌ
30.000 GIỜ



LED BULB

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH



BÓNG ĐÈN CLISUN THẮP SÁNG TƯƠNG LAI

- An toàn cho mắt
- Tiết kiệm năng lượng
- Ánh sáng tỏa đều

SAMSUNG LED



MODEL: BLC



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BC5W	5W	A45	33.600 VNĐ
BC7W	7W	A60	40.000 VNĐ
BC10W	10W	A65	43.600 VNĐ
BC15W	15W	A70	62.000 VNĐ

MODEL: BLD1M



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BLD1M	1W	45 x 69mm	13.600 VNĐ
BLD-1M-7	1W	45 x 69mm	24.500 VNĐ

☐ Màu trắng ☐ Màu đỏ ☐ Màu hồng ☐ Ánh sáng đổi màu
☐ Màu xanh biển ☐ Màu vàng ☐ Màu xanh lá

MODEL: BLE



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BLE20	20W	T80	52.000 VNĐ
BLE30	30W	T100	74.000 VNĐ
BLE40	40W	T115	100.000 VNĐ
BLE50	50W	T125	120.000 VNĐ
BLE60	60W	T135	148.000 VNĐ

MODEL: BQH



Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
BQH20	20W	T80	94.000 VNĐ
BQH30	30W	T100	148.000 VNĐ
BQH40	40W	T120	184.000 VNĐ
BQH50	50W	T140	260.000 VNĐ



LED DOWNLIGHT

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH



Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao



MODEL: DD10

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD10/10	10W	ø 95mm	120mm	85.000 VNĐ
DD10/12	12W	ø 115mm	135mm	98.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD10/10-3M	10W	ø 95mm	120mm	110.000 VNĐ
DD10/12-3M	12W	ø 115mm	135mm	122.000 VNĐ

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THỌ
30.000H



LED DOWNLIGHT SERIES

CLISUN® NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN CHUYÊN NGHIỆP
Light up the future

MODEL: DLE

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLE/7/90	7W	ø 90-95mm	120mm	90.000 VNĐ
DLE/9/90	9W	ø 90-95mm	120mm	102.000 VNĐ
DLE/9/110	9W	ø 100-115mm	135mm	112.000 VNĐ
DLE/12/110	12W	ø 110-115mm	135mm	113.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLE/7/90-3M	7W	ø 90-95mm	120mm	100.000 VNĐ
DLE/9/90-3M	9W	ø 90-95mm	120mm	112.000 VNĐ
DLE/9/110-3M	9W	ø 110-115mm	135mm	122.000 VNĐ
DLE/12/110-3M	12W	ø 110-115mm	135mm	125.000 VNĐ

MODEL: DLP

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLP/7/90	7W	ø 90-95mm	120mm	98.000 VNĐ
DLP/9/90	9W	ø 90-95mm	120mm	112.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLP/7/90-3M	7W	ø 90-95mm	120mm	108.000 VNĐ
DLP/9/90-3M	9W	ø 90-95mm	120mm	122.000 VNĐ



NHỰA ABS

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao



THÂN KIM LOẠI

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao


Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

CHIP LED SAMSUNG

Chip LED chất lượng cao, độ sáng cao, độ hoàn màu cao, an toàn cho mắt và tuổi thọ cao hơn.



02 year
warranty



Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng trung thực, tốt cho mắt người sử dụng

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao



NHỰA ABS

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

MODEL: DLT

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLT/7/90	7W	ø 90-95mm	120mm	125.000 VNĐ
DLT/9/90	9W	ø 90-95mm	120mm	138.000 VNĐ
DLT/9/110	9W	ø 110-115mm	140mm	172.000 VNĐ
DLT/12/110	12W	ø 110-115mm	140mm	174.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DLT/7/90-3M	7W	90-95mm	120mm	140.000 VNĐ
DLT/9/90-3M	9W	90-95mm	120mm	150.000 VNĐ
DLT/9/110-3M	9W	110-115mm	140mm	193.000 VNĐ
DLT/12/110-3M	12W	110-115mm	140mm	197.000 VNĐ

MODEL: DD11

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD11/10/90	10W	90-95mm	120mm	71.000 VNĐ
DD11/12/110	12W	110-115mm	140mm	80.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
DD11/10/90-3M	10W	90-95mm	120mm	84.000 VNĐ
DD11/12/110-3M	12W	110-115mm	140mm	93.000 VNĐ



ĐÈN DOWNLIGHT LẬT SPOTLIGHT

Lõi đèn có thể lộn xuống 0-90°

Lõi đèn có thể xoay ngang 360°

6500K 3000K 4500K

👁️ An toàn cho mắt

🔋 Tiết kiệm năng lượng

🔄 360° Ánh sáng tỏa đều

SAMSUNG LED



LT-90 ĐÈN DOWNLIGHT LẬT SPOTLIGHT

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	Lỗ khoét	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
LT90 (Tròn)	12W	AC85-265V	114mm	100mm	>90	3000K/4500K/6500K	24 tháng	350.000 vnd
LV90 (Vuông)	12W	AC85-265V	110x110mm	100mm	>90	3000K/4500K/6500K	24 tháng	350.000 vnd



LED PANEL

BẢO HÀNH 2 NĂM TUỔI THỌ 30.000H

CLISUN® Certified SAMSUNG LED

Mã SP	Công suất	Lỗ khoét	Kích thước mặt	Giá
PN303D	20W	275 x 275mm	300 x 300 x 35mm	317.000 vnd
PN306D	30W	275 x 575mm	300 x 600 x 35mm	447.000 vnd
PN606D	45W	575 x 575mm	600 x 600 x 35mm	632.000 vnd
PN3012D	48W	275 x 1175mm	300 x 1200 x 35mm	825.000 vnd

PHỤ KIỆN PANEL

Mã SP	Mô tả	Giá
PN/DT	Dây thả cho đèn Panel - Bộ 4 dây	70.000 vnd
PN/T	Tanh/Lò xo cho đèn Panel - Bộ 4 chiếc	30.000 vnd



ĐÈN ỐP NỔI

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

MODEL: DLN - ĐÈN LON NỔI

Ảnh sáng trung tính sẵn kho



1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Điện áp	Kích thước mặt	Giá
DLN90-7	7W	150-240V	ø 90 x 64mm	127.000 VNĐ
DLN90-9	9W	150-240V	ø 90 x 64mm	145.000 VNĐ
DLN110-9	9W	150-240V	ø 110 x 82mm	183.000 VNĐ
DLN110-12	12W	150-240V	ø 110 x 82mm	186.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU

Mã SP	Công suất	Điện áp	Kích thước mặt	Giá
DLN90-7-3M	7W	150-240V	ø 90 x 64mm	145.000 VNĐ
DLN90-9-3M	9W	150-240V	ø 90 x 64mm	161.000 VNĐ
DLN110-9-3M	9W	150-240V	ø 110 x 82mm	199.000 VNĐ
DLN110-12-3M	12W	150-240V	ø 110 x 82mm	204.000 VNĐ



Thiết kế ốp trần viên siêu mỏng
Ánh sáng tràn viền tỏa

Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt
Dễ bảo trì, bảo dưỡng

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
CRI>90 với độ sáng ~100lm/W cho ánh sáng
trung thực, tốt cho mắt người sử dụng



MODEL: ON PRO

Ảnh sáng trung tính sẵn kho

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
CLS-ON20T (PRO)	20W	AC140-265V	220 x 33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	253.000 VNĐ
CLS-ON20T-CB (PRO)	20W	AC140-265V	220 x 33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	428.000 VNĐ
CLS-ON20V (PRO)	20W	AC140-265V	220 x 220 x 33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	287.000 VNĐ
CLS-ON20V-CB (PRO)	20W	AC140-265V	220 x 220 x 33mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	462.000 VNĐ
CLS-ON40T	40W	AC140-265V	320 x 35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	512.000 VNĐ
CLS-ON40T-CB	40W	AC140-265V	320 x 35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	690.000 VNĐ
CLS-ON40V	40W	AC140-265V	320 x 320 x 35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	558.000 VNĐ
CLS-ON40V-CB	40W	AC140-265V	320 x 320 x 35mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	745.000 VNĐ



MODEL: ON PLUS

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED



Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước mặt	Giá
ONPLUS-20	20W	Trắng	220 x 28mm	280.000 VNĐ
ONPLUS-20	20W	Đen	220 x 28mm	285.000 VNĐ

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

- Thân trắng
- Thân đen
- Ánh sáng trắng
- Ánh sáng vàng
- Ánh sáng trung tính

MODEL: ON MT THÂN KIM LOẠI

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

MẶT TRÒN



Mã SP	Công suất	Thân	Kích thước mặt	Giá
ONMT-8T	8W	Tròn	110 x 30mm	145.000 VNĐ
ONMT-12T	12W	Tròn	160 x 30mm	220.000 VNĐ
ONMT-18T	18W	Tròn	210 x 30mm	290.000 VNĐ
ONMT-24T	24W	Tròn	285 x 30mm	418.000 VNĐ

MẶT VUÔNG

Mã SP	Công suất	Thân	Kích thước mặt	Giá
ONMT-8V	8W	Vuông	110 x 30mm	150.000 VNĐ
ONMT-12V	12W	Vuông	160 x 30mm	224.000 VNĐ
ONMT-18V	18W	Vuông	210 x 30mm	300.000 VNĐ
ONMT-24V	24W	Vuông	285 x 30mm	432.000 VNĐ

- Mặt tròn
- Mặt vuông
- Thân trắng
- Thân đen
- Ánh sáng trắng
- Ánh sáng trung tính



NHỰA ABS

- Mặt tròn
- Mặt vuông
- Thân trắng
- Thân đen
- Ánh sáng trắng
- Ánh sáng vàng
- Ánh sáng trung tính
- Đổi màu 3 chế độ

MODEL: ECONOMY - THÂN NHỰA

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED



Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	Thân	Màu LED	Bảo hành	Giá
ONE-12	12W	AC150-265V	160 x 30mm	Trắng	3000K/4500K/6500K	24 tháng	120.000 VNĐ
ONE-18	18W	AC150-265V	210 x 30mm	Trắng	3000K/4500K/6500K	24 tháng	168.000 VNĐ
ONE-24	24W	AC150-265V	285 x 30mm	Trắng	3000K/4500K/6500K	24 tháng	260.000 VNĐ
ONE-12D	12W	AC150-265V	160 x 30mm	Đen	3000K/4500K/6500K	24 tháng	125.000 VNĐ
ONE-18D	18W	AC150-265V	210 x 30mm	Đen	3000K/4500K/6500K	24 tháng	173.000 VNĐ
ONE-24D	24W	AC150-265V	285 x 30mm	Đen	3000K/4500K/6500K	24 tháng	268.000 VNĐ

3 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	Thân	Màu LED	Bảo hành	Giá
ONE-12-3M	12W	AC150-265V	160 x 30mm	Trắng	3 chế độ màu	24 tháng	140.000 VNĐ
ONE-18-3M	18W	AC150-265V	210 x 30mm	Trắng	3 chế độ màu	24 tháng	188.000 VNĐ
ONE-24-3M	24W	AC150-265V	285 x 30mm	Trắng	3 chế độ màu	24 tháng	290.000 VNĐ
ONE-12D-3M	12W	AC150-265V	160 x 30mm	Đen	3 chế độ màu	24 tháng	145.000 VNĐ
ONE-18D-3M	18W	AC150-265V	210 x 30mm	Đen	3 chế độ màu	24 tháng	193.000 VNĐ
ONE-24D-3M	24W	AC150-265V	285 x 30mm	Đen	3 chế độ màu	24 tháng	298.000 VNĐ



ĐÈN ĐA NĂNG

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
VĂN PHÒNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH

ĐÈN CHỐNG ẨM

MODEL: DCA01

6500K

3000K

4500K

An toàn cho mắt

Tiết kiệm năng lượng

Chỉ số kháng nước IP65

SAMSUNG LED

NHỰA ABS

MODEL: DC - ĐÈN ĐA NĂNG

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước mặt	Giá
CLS-DC18	18W	Đen/Trắng	207 x 154 x 80mm	225.000 vnd
CLS-DC18-CB	18W	Đen/Trắng	207 x 154 x 80mm	437.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thân trắng

Thân đen

Ánh sáng trắng

Ánh sáng vàng

Ánh sáng trung tính

Cảm biến chuyển động

NHỰA ABS

MODEL: DCA01 ĐÈN CHỐNG ẨM

1 CHẾ ĐỘ MÀU LED

Mã SP	Công suất	Màu thân	Kích thước mặt	Giá
DCA01	12W	Đen/Trắng	200 x 90 x 55mm	132.000 vnd
DCA-CB	12W	Đen/Trắng	200 x 90 x 55mm	.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thân trắng

Thân đen

Ánh sáng trắng

Ánh sáng vàng

Ánh sáng trung tính

Cảm biến chuyển động



MODEL: DG02

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THO
30.000H

CLISUN

Certified
SAMSUNG LED

Không phải vật phẩm

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
DG02-18	18W	400 x 50 x 45mm	250.000 vnd
DG02-24	24W	600 x 50 x 45mm	290.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

- ☐ Thân trắng
- ☐ Ánh sáng trắng
- ☒ Ánh sáng vàng



MODEL: DG03

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THO
30.000H

CLISUN

Certified
SAMSUNG LED

Không phải vật phẩm

Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
DG03-18	18W	400 x 70 x 35mm	250.000 vnd
DG03-24	24W	600 x 70 x 35mm	290.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

- ☐ Thân trắng
- ☐ Ánh sáng trắng
- ☒ Ánh sáng vàng



MODEL: DG01

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THO
30.000H

CLISUN

Certified
SAMSUNG LED

Không phải vật phẩm


Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
DG01	20W	480 x 45 x 55mm	250.000 vnd
DG01-3M	20W	480 x 45 x 55mm	333.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

- ☐ Thân trắng
- ☐ Ánh sáng trắng
- ☒ Ánh sáng vàng
- ☒ Ánh sáng trung tính



MODEL: DN

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THO
30.000H

CLISUN

Certified
SAMSUNG LED

Không phải vật phẩm


Mã SP	Công suất	Kích thước	Giá
DN01	10W	240 x 45 x55mm	125.000 vnd
DN01-3M	10W	240 x 45 x55mm	167.000 vnd
DN01-CB	10W	240 x 45 x55mm	317.000 vnd

Chất lượng bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Sử dụng LED SAMSUNG 2835 Rank S3
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao


Thiết kế nguyên khối, độc quyền tại VIỆT NAM
Thân vỏ chắc chắn, hiệu quả nhiệt cao

- ☐ Thân trắng
- ☐ Ánh sáng trắng
- ☒ Ánh sáng vàng
- ☒ Ánh sáng trung tính




MODEL: DHD01

Mô tả: Tháp Eiffel




MODEL: DHD02

Mô tả: Nước xoáy



MODEL: DHD03

Mô tả: Thác nước



MODEL: DHD04

Mô tả: Kim cương

TRẮNG - VÀNG - TRUNG TÍNH

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
DHD-01	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	450.000 VNĐ
DHD-02	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	420.000 VNĐ
DHD-03	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	420.000 VNĐ
DHD-04	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	3000K/4500K/6500K	24 tháng	360.000 VNĐ

VÀNG - XANH - TÍM

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
DHD-01	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	24 tháng	450.000 VNĐ
DHD-02	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	24 tháng	420.000 VNĐ
DHD-03	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	24 tháng	420.000 VNĐ
DHD-04	12W	AC85-265V	90 x 200mm	>80	Vàng/Xanh/Tím	24 tháng	360.000 VNĐ



ĐÈN RỌI TAY - MODEL: SP8

Mã SP	Công suất	CRI	Kích thước	Giá
SP8-10	10W	>90	55 x 160mm	300.000 VNĐ
SP8-20	20W	>90	65 x 160mm	420.000 VNĐ
SP8-30	30W	>90	75 x 160mm	500.000 VNĐ

MODEL: DN

Mã SP	Mô tả	Giá
R05M	Thanh ray 0.5M (Trắng/Đen)	66.000 VNĐ
R10M	Thanh ray 1M (Trắng/Đen)	88.000 VNĐ
R15M	Thanh ray 1.5M (Trắng/Đen)	130.000 VNĐ
R20M	Thanh ray 2M (Trắng/Đen)	171.000 VNĐ
RCN	Chân ngồi rọi tay (Trắng/Đen)	40.000 VNĐ



IP 66
KHÁNG NƯỚC



ĐÈN PHA LED

MODEL: PLE

Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Kích thước	CRI	Màu LED	Bảo hành	Giá
PLE-20	20W	AC150-265V	120 x 90 x 31mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	180.000 VNĐ
PLE-30	30W	AC150-265V	160 x 120 x 31mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	230.000 VNĐ
PLE-50	50W	AC150-265V	213 x 150 x 36mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	325.000 VNĐ
PLE-100	100W	AC150-265V	268 x 179 x 38mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	510.000 VNĐ
PLE-200	200W	AC150-265V	343 x 252 x 42mm	>80	3000K/6500K	24 tháng	1.125.000 VNĐ

○ Ánh sáng trắng
● Ánh sáng vàng

BẢO HÀNH
2 NĂM

TUỔI THO
30.000H



LED STRIP LIGHT

Sáng liên mạch | Dễ lắp đặt | Chống nước | Thế hệ mới

TUỔI THO
30.000H




Mã SP	Công suất	Nguồn điện	Quy cách	CRI	Màu LED	Kiểu dây	Giá
DL5	8-10W	AC85-265V	180LED	>80	6500K/3000K	Cắt 20cm	45.000 VNĐ
DL6	8-10W	AC85-265V	120LED	>80	Xanh/Đỏ	Cắt 20cm	45.000 VNĐ
DL7 (Neon)	8-10W	AC85-265V	144LED	>80	6500K/3000K	Cắt 100cm	49.000 VNĐ
DL3M	8-10W	AC85-265V	120LED	>80	Vàng/Xanh/Tím	Cắt 20cm	45.000 VNĐ
DL3M	8-10W	AC85-265V	120LED	>80	Trắng/vàng/Trung tính	Cắt 20cm	45.000 VNĐ
DL8M (Economy)	8-10W	AC85-265V	180LED	>80	6500K/3000K	Cắt 20cm	34.000 VNĐ
RL 1/4/5/6/7/8		AC85-265V	Nguồn các loại dây LED (1-4-5-6-7-8)				42.000 VNĐ
RL3M			Nguồn các loại dây LED đổi màu				60.000 VNĐ
NGT DL5-6-8			Nẹp gắn tường DL5-6-8				2.000 VNĐ
NB DL5-6-7-8			Nút bấm đầu dây DL5-6-7-8				3.000 VNĐ
KNT DL5-6-8			Khớp nối thẳng DL5-6-8				10.000 VNĐ
KNT DL7			Khớp nối thẳng DL7				15.000 VNĐ
NGT DL7			Nẹp gắn tường DL7				3.000 VNĐ



QUẠT THÔNG GIÓ

Siêu chống ồn | Tiết kiệm điện | Lưu lượng gió lớn



02 year
warranty



QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THĂNG

Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Lỗ khoét	Lưu lượng gió	Giá
CLS25/20QHT	20W	245 x 245mm	205 x 205mm		459.000 VNĐ
CLS30/25QHT	25W	300 x 300mm	225 x 225mm		507.000 VNĐ
CLS35/31QHT	30W	360 x 360mm	310 x 310mm		569.000 VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN LED

Mã SP	Công suất /LED	Kích thước mặt	Lỗ khoét	Lưu lượng gió	Giá
CLS25/20HTL	30W/12W	245 x 245mm	200 x 200mm		659.000 VNĐ
CLS28/23HTL	40W/18W	280 x 280mm	225 x 225mm		.000 VNĐ
CLS33/28HTL	50W/24W	315 x 315mm	275 x 2275mm		.000 VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TƯỜNG

Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Lỗ khoét	Lưu lượng gió	Giá
CLS24/20TG	30W	235 x 235mm	200 x 200mm		457.000 VNĐ
CLS30/24TG	30W	290 x 290mm	240 x 240mm		527.000 VNĐ
CLS35/29TG	40W	340 x 340mm	290 x 290mm		577.000 VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT TRẦN

Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Lỗ khoét	Lưu lượng gió	Giá
CLS25/20HT	30W	245 x 245mm	200 x 200mm		459.000 VNĐ
CLS28/23HT	40W	280 x 280mm	225 x 225mm		507.000 VNĐ
CLS33/28HT	50W	315 x 315mm	275 x 275mm		569.000 VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ HÚT THĂNG

Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Lỗ khoét	Lưu lượng gió	Giá
CLS12/20QHT	14W	200 x 200mm	130 x 130mm		310.000 VNĐ



QUẠT TRẦN CLISUN

QUẠT TRẦN PHONG CÁCH



DC MOTOR

INVERTER

JAPAN TECHNOLOGY





QUẠT TRẦN MINI SERIES

BẢO HÀNH
2 NĂM

NGUỒN ĐIỆN
200V

Mã SP	Công suất	Kích thước mặt	Giá
CLS-QM-01	15W	500mm	278.000 VNĐ
CLS-QM-02	25W	600mm	338.000 VNĐ

MODEL: QT-3C-02/DC SERIES

Motor Specification:	DC 40W - Lưu lượng: 339m ³ /min
Cân nặng	3.7kg/bộ - 3.2kg/bộ (trọng lượng treo)
Voltage/Frequency:	160~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	56"1420mm
Điều khiển	6 chế độ, điều khiển từ xa gắn tường



QUẠT TRẦN CLISUN QUẠT TRẦN PHONG CÁCH

Vận hành êm ái | Điều khiển gắn tường
Động cơ DC | Đảo ngược chiều gió



DC MOTOR

INVERTER
JAPAN TECHNOLOGY

MODEL: QT-3C-02/DC-T

MÀU: TRẮNG

GIÁ: 1.640.000 VNĐ



MODEL: QT-3C-02/DC-GS

MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG

GIÁ: 1.900.000 VNĐ



MODEL: QT-3C-02/DC-GH

MÀU: GHI SÁNG

GIÁ: 1.700.000 VNĐ



MODEL: QT-3C-02/DC-D

MÀU: ĐEN

GIÁ: 1.700.000 VNĐ




QUẠT TRẦN 3 CÁNH VẬN HÀNH ÊM ÁI

Siêu êm	10-20dB
Êm	20-30dB
Ổn	60-80dB
Siêu ồn	80-120dB



DC MOTOR



CHẾ ĐỘ GIÓ XUỐNG

Chế độ xoay chuyển tiếp mùa hè. tăng luồng không khí lạnh, và làm cho gió có cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ.



CHẾ ĐỘ GIÓ LÊN

Chế độ đảo ngược mùa đông. Giảm chênh lệch nhiệt độ, tăng đối lưu không khí, tạo vòng tròn

MODEL: QTD-5C-06 SERIES

Motor Specification:	DC 153*20
Motor power	DC 35W - Lưu lượng: 211m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	56"1420mm
LED/Power	3 chế độ/20W
Trọng lượng	7.2kg/bộ



Vận hành êm ái | Động cơ DC



MODEL: QTD-5C-06-GG

MÀU: GHI - GỖ SÁNG

GIÁ: 4.000.000 VNĐ



MODEL: QTD-5C-06-GT

MÀU: ĐEN - GỖ TỐI

GIÁ: 4.000.000 VNĐ



Vận hành êm ái | Động cơ DC

MODEL: QTD-6C-01 SERIES

Motor Specification:	DC 153*20
Motor power	DC 50W - Lưu lượng: 339m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	66"1677mm
LED/Power	3 chế độ/20W
Trọng lượng	8.9kg/bộ



MODEL: QTD-6C-02-TGS

MÀU: TRẮNG - GỖ SỎI

GIÁ: 4.100.000 VNĐ



MODEL: QTD-6C-02-DGT

MÀU: ĐEN - GỖ TỐI


GIÁ: 4.060.000 VNĐ



MODEL: QTD-6C-01-T

MÀU: TRẮNG

GIÁ: 3.660.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-03/DC SERIES

Motor Specification:	DC 153*18
Motor power	DC 50W - Lưu lượng: 250m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	56"1420mm
Điều khiển:	6 chế độ/205 RPM
Trọng lượng	5.6kg/bộ



Vận hành êm ái | Động cơ DC

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K



MODEL: QT-5C-03/DC-T

MÀU: TRẮNG


GIÁ: 2.260.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-03/DC-T-D

MÀU: TRẮNG

GIÁ: 2.610.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-03/DC-GS

MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG

GIÁ: 2.560.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-03/DC-GS-D

MÀU: TRẮNG - GỖ SÁNG


GIÁ: 2.910.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-03/DC-GH

MÀU: GHI

GIÁ: 2.460.00 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC SERIES

Motor Specification:	DC 153*20/190RPM
Motor power	DC 38W - Lưu lượng: 269m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	60"1525mm
Điều khiển/LED:	3 chế độ/190 RPM/24W
Trọng lượng	8.5kg/bộ



MODEL: QT-5C-02/DC-GH

MÀU: GHI SÁNG

GIÁ: 3.560.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-D

MÀU: ĐEN

GIÁ: 3.510.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-T

MÀU: TRẮNG

GIÁ: 3.450.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-GS

MÀU: TRẮNG GỖ

GIÁ: 3.950.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-GT-D

MÀU: GỖ TỐI - CÓ ĐÈN

GIÁ: 5.100.000 VNĐ



Vận hành êm ái | Động cơ DC

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K

MODEL: QT-5C-02/DC-GH-D

MÀU: GHI SÁNG - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.510.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-D-D

MÀU: ĐEN - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.600.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-T-D

MÀU: TRẮNG - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.400.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-02/DC-GS-D

MÀU: TRẮNG GỖ - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.900.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-01/DC SERIES

Motor Specification:	DC 153*18
Motor power	DC 38W - Lưu lượng: 250m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	56"1420mm
Điều khiển:	8 chế độ/235 RPM
Trọng lượng:	6.1-7.5kg/bộ

MODEL: QT-5C-01/DC-T

MÀU: TRẮNG

GIÁ: 3.100.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-01/DC-D

MÀU: ĐEN

GIÁ: 3.160.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-01/DC-N

MÀU: NÂU

GIÁ: 3.790.000VNĐ



QUẠT TRẦN CLISUN
QUẠT TRẦN PHONG CÁCH

Vận hành êm ái | Động cơ DC

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K



MODEL: QT-5C-01/DC-T-D

MÀU: TRẮNG - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.050.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-01/DC-D-D

MÀU: ĐEN - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.110.000 VNĐ



MODEL: QT-5C-01/DC-CG-D

MÀU: CÁNH GỖ - CÓ ĐÈN

GIÁ: 4.610.000 VNĐ



MODEL: QTD-5C-04 SERIES

Motor Specification:	DC 153*16
Motor power	DC 45W – Lưu lượng: 260m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	55"1400mm
Điều khiển:	3 chế độ/36W
Trọng lượng:	11.5kg/bộ

MODEL: QTD-5C-04-GG

MÀU: GHI GỖ KIỂU CÁCH

GIÁ: 5.450.000 VNĐ



QUẠT TRẦN CLISUN QUẠT TRẦN PHONG CÁCH

Vận hành êm ái | Động cơ DC

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K



DC MOTOR

INVERTER
JAPAN TECHNOLOGY



MODEL: QTD-5C-04-TG

MÀU: TRẮNG GỖ HIỆN ĐẠI

GIÁ: 5.450.000 VNĐ



MODEL: QTD-5C-05 SERIES

Motor Specification:	DC 153*12
Motor power	DC 45W – Lưu lượng: 260m3/min
Voltage/Frequency:	220~240V/50~60Hz
Cánh size (inch):	55"1400mm
Điều khiển:	3 chế độ/36W
Trọng lượng:	9.1kg/bộ

MODEL: QTD-5C-05-GS

MÀU: GỖ SÁNG NỔI BẬT

GIÁ: 5.100.000 VNĐ



QUẠT TRẦN CLISUN QUẠT TRẦN PHONG CÁCH

Vận hành êm ái | Động cơ DC

3 CHẾ ĐỘ LED: 3000K/4500K/6000K



DC MOTOR


INVERTER
JAPAN TECHNOLOGY



MODEL: QTD-5C-05-GT

MÀU: GỖ TỐI TRẮM LẶNG

GIÁ: 5.100.000 VNĐ




100% THÉP KHÔNG GỈ



THỦY TINH CƯỜNG LỰC



BỘ ĐIỀU KHIỂN OTTER UK



ĐÈN LED BÁO HOẠT ĐỘNG



ELECTRIC KETTLE

Điều khiển OTTER Vương Quốc Anh
Chứng nhận cho sự bền bỉ

Tự động tắt khi sôi

Pha trà, cafe và nước uống

An toàn và bền bỉ

MODEL: CLS-AST01

Dung tích:	1.8L
Lọc cặn:	Yes
Giới hạn nhiệt độ:	Yes
Dễ dàng vệ sinh:	Yes
Đèn báo hoạt động:	Yes
Vật liệu cấu thành:	Thép không gỉ
Công suất (W):	2.200W
Bảo hành:	12 tháng
Giá	680.000 VNĐ



MODEL: CLS-VM06



CLS-VM02



CLS-VM04



CLS-VM05

Mã SP	LED	Nguồn sạc	Đóng gói	Giá
VM02	COB	110-220V	50 Chiếc/Thùng	166.000 VNĐ
VM04	SMD	110-220V	50 Chiếc/Thùng	130.000 VNĐ
VM05	COB	110-220V	50 Chiếc/Thùng	186.000 VNĐ
VM06		110-220V	60 Chiếc/Thùng	125.000 VNĐ



ĐÈN PIN SẠC TÍCH ĐIỆN

Sáng thân 360° với thời gian lên tới 16-18H
Pin lithium bền bỉ cho phép sạc đi sạc lại nhiều lần



MODEL: DPX-01

Mã SP	Công suất	TG sử dụng	TG sạc	Giá
DPX-01-15W	15W	4H-16H	12-15H	560.000 VNĐ



MODEL: DPD-02

Mã SP	Công suất	TG sử dụng	TG sạc	Giá
DPD-02-3W	3W	16-18H	10-12H	280.000 VNĐ
DPD-02-5W	5W	16-18H	10-12H	360.000 VNĐ



MODEL: DPT

Mã SP	Công suất	TG sử dụng	TG sạc	Giá
DPT-01-5W	5W	2.5-4H	12-15H	150.000 VNĐ
DPT-01-15W	15W	2.5-4H	12-15H	220.000 VNĐ



MODEL: CLS-DS01-3B

Công suất	Kích thước	Số bóng	Giá
825W	480 x 250 x 240mm	3B	1.250.000 VNĐ



MODEL: CLS-DS01-2B

Công suất	Kích thước	Số bóng	Giá
550W	395 x 220 x 220mm	2B	980.000 VNĐ




MODEL: CLS-DSAT-2B

Công suất	Kích thước	Số bóng	Giá
550W	300 X 300mm	2B	1.370.000 VNĐ



STT	Mã SP	Tên sản phẩm	Kích thước	Độ dày	Giá
1	TMN1	Tủ điện nổi 1	220 x 170 x 120mm	0.8mm	286.000 VNĐ
2	TMN2	Tủ điện nổi 2	270 x 200 x 120mm	0.8mm	328.000 VNĐ
3	TMN3	Tủ điện nổi 3	320 x 220 x 120mm	0.8mm	409.000 VNĐ
4	TMN4	Tủ điện nổi 4	370 x 270 x 120mm	0.8mm	500.000 VNĐ
5	TMN5	Tủ điện nổi 5	420 x 320 x 120mm	0.8mm	612.000 VNĐ
6	TMN6	Tủ điện nổi 6	520 x 420 x 150mm	1mm	1.051.000 VNĐ
7	TMN7	Tủ điện nổi 7	620 x 420 x 150mm	1mm	1.222.000 VNĐ
8	TMN8	Tủ điện nổi 8	820 x 620 x 150mm	1mm	2.140.000 VNĐ
9	TMNH3	Tủ điện nổi cao 3	320 x 220 x 150mm	0.8mm	431.000 VNĐ
10	TMNH4	Tủ điện nổi cao 4	370 x 270 x 150mm	0.8mm	524.000 VNĐ
11	TMNH5	Tủ điện nổi cao 3	420 x 320 x 105mm	0.8mm	641.000 VNĐ
12	TMC1	Tủ điện chìm 1	220 x 170 x 105mm	0.8mm	286.000 VNĐ
13	TMC2	Tủ điện chìm 2	270 x 200 x 105mm	0.8mm	328.000 VNĐ
14	TMC3	Tủ điện chìm 3	320 x 220 x 105mm	0.8mm	409.000 VNĐ
15	TMC4	Tủ điện chìm 4	370 x 270 x 105mm	0.8mm	500.000 VNĐ
16	TMC5	Tủ điện chìm 5	420 x 320 x 105mm	0.8mm	612.000 VNĐ
17	TMC6	Tủ điện chìm 6	520 x 420 x 120mm	1mm	1.051.000 VNĐ
18	TMC7	Tủ điện chìm 7	620 x 420 x 120mm	1mm	1.222.000 VNĐ
19	TMC8	Tủ điện chìm 8	820 x 620 x150mm	1mm	2.140.000 VNĐ

THẮP SÁNG MỌI KHÔNG GIAN



02year warranty



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CLISUN- VIỆT NAM

Trụ sở: Số 46B Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Lô E6, cụm công nghiệp đa nghề Đông Tho, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3883369 | Hotline: 0243.7589039 | Email: lienhe.clisun@gmail.com / www.clisun.vn

